


RHEINZINK

V ARCHITEKTÚRE NA SLOVENSKU



1. RODINNÉ DOMY

04 05	Rodinný dom Modra – Harmónia
06 07	Rodinný dom Sliač
08 09	Rodinný dom Komárno
10 11	Rodinný dom Bratislava – Dlhé diely
12 13	Rodinný dom Prešov
14 15	Otio – dom pri fare, Nitra – Drážovce
16 17	Vila Vietor Bratislava

2. ADMINISTRATÍVNE A POLYFUNKČNÉ OBJEKTY

18 19	Riverhouse Bratislava
20 21	Obytný komplex Eurohome Žilina
22 23	Polyfunkčný objekt Retro Bratislava
24 25	Polyfunkčný objekt Rozadol Bratislava

3. OBJEKTY NA UBYTOVANIE A REKREÁCIU

26 27	Rekonštrukcia údolnej stanice Solisko a Slalom Clubu, Štrbské Pleso
28 29	Aquacity Poprad
30 31	Relaxx Centrum Bratislava

4. VEREJNÉ A ŠTÁTNE OBJEKTY

32 33	Nemocnica Medissimo Bratislava
34 35	Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
36 37	Krajský súd Banská Bystrica

5. PAMIATKOVÉ OBJEKTY

38 39	Remeselnícky dom Žilina
40 41	Hrad Slovenská Lupča
42 43	Kaštieľ Tonkovce
44 45	Hotel Kempinski Štrbské Pleso

6. SAKRÁLNE OBJEKTY

46 47	Kostol Klokočina Nitra
48 49	Kostol Bratislava Rača
50 51	Kostol Senica
52 53	Kostol Bratislava Dúbravka

RHEINZINK

V ARCHITEKTÚRE NA SLOVENSKU

Vážené dámy a páni, dostáva sa Vám do rúk prvé slovenské vydanie publikácie RHEINZINK v architektúre na Slovensku a mám tu česť vám ho touto cestou predstaviť. Zostavili sme pre Vás výber z referenčných objektov zrealizovaných za posledných 10 rokov pôsobenia na Slovensku. Firma RHEINZINK započala svoje priame pôsobenie na slovenskom trhu v lete v roku 2000. Ako každý začiatok, aj začiatok nášho pôsobenia nebol jednoduchý. Prvé objekty vznikli hlavne vďaka angažovanosti a oduševneniu riešiteľov projektov a správne mu pochopeniu filozofie systému RHEINZINK. RHEINZINK je viac ako len stavebný materiál vysokej kvality – v skutočnosti predstavuje nový systém stavebnej kultúry, v ktorom každý element slúži na uskutočnenie trvácneho a hodnotného kovového zastrešenia alebo opláštenia.

Počas 10-tich rokov sa mnohé zmenilo a udialo. S príchodom systému RHEINZINK, do tej krajiny došlo k výraznej zmene ponímania klampiarskeho remesla a zvýšeniu odbornosti a dôslednosti vyhotovenia klampiarskych prác. Silné technické zázemie, ktorým firma disponuje, nás v oblasti plechových, bezúdržbových krytín predurčuje za lídra vo svojej oblasti.

V súčasnosti vďaka tvorivému potenciálu architektov a odbornosti projektantov riešime objekty európskej úrovne. Toho dôkazom je 6 sloven-

ských projektov, ktoré sa v tvrdej konkurencii dostali do medzinárodného kalendára RHEINZINK a robia dobré meno vo svete, tak autorom ako aj samotným realizátorom klampiarskych prác.

Chceme sa touto publikáciou úprimne poďakovať všetkým autorom a remeselníckym firmám, s ktorými sme mali možnosť počas 10 rokov existencie spolupracovať. Tiež rovnakou mierou každému investorovi za prejavenu dôveru a správne rozhodnutie pre náš materiál. Sme presvedčení, že nielen uvedené stavby sú dôkazom toho, že aj po uplynutí niekoľkých desiatok rokov je rozhodnutie pre systém RHEINZINK správnym rozhodnutím!

Sme vďační, že vďaka Vám môžeme dnes neskromne vyhlásiť, že sme obľúbení a úspešní a máme svoje trvalé miesto medzi často uplatňovanými stavebnými materiálmi na rozhodujúcich projektoch na Slovensku.

Vedomé použitie technických riešení RHEINZINK vytvára skutočné predpoklady pre tvorbu trvalých estetických hodnôt.

S úctou

Gabriel Boros
konateľ spoločnosti



RODINNÝ DOM

Klient

Súkromný investor,
Modra – Harmónia, Slovenská republika

Architekt


Ing. arch. Juraj Čerešňák,
Bratislava, Slovenská republika

Klamiarske práce

KOVER – Peter Vereš,
Cabaj – Čápor, Slovenská republika

System

Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
150 m², 1 t
Fasáda: uhlová stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
130 m², 1 t









RODINNÝ DOM

Klient

Súkromný investor, Sliač, Slovenská republika

Architekt

Ing.arch. Tomáš Sobota,
Banská Bystrica, Slovenská republika
Ing. arch. Jozef Frtús,
Banská Bystrica, Slovenská republika

Klapiarske práce

Miroslav Kartík,
Banská Bystrica, Slovenská republika

System

Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} bridlicovošedý“,
260 m², 1,6 t
Fasáda: uhlová stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} bridlicovošedý“,
80 m², 0,8 t





RODINNÝ DOM

Klient

Súkromný investor,
Komárno, Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. Tamás Smidt,
Svodín, Slovenská republika

Klamiarske práce

TECTUM NOVUM s.r.o.,
MAJA – klamiarstvo, s.r.o., Marián Lenčes,
Nové Zámky, Slovenská republika

System

Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „predvetraný^{pro} modrošedý“,
350 m², 2,5 t
Fasáda a podhlady: systém veľkorozmerových
šablón, RHEINZINK „predvetraný^{pro}
modrošedý“, 110 m², 1 t







RODINNÝ DOM

Klient

Súkromný investor,
Bratislava – Dlhé diely, Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. Štefan Polakovič,
Bratislava, Slovenská republika

Klapiarske práce

POKRYSTAV, Miloš Kavecký, Tibor Kavecký,
Kamenná Poruba, Slovenská republika

System

Fasáda: veľkorozmerové šablóny,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} bridlicovošedý“,
150 m², 1,5 t







RODINNÝ DOM

Klient

Súkromný investor, Prešov, Slovenská republika

Architekt


Ing. arch. Vladimír Kačala,
Prešov, Slovenská republika

Klamiarske práce

KONTRAKTING a.s.,
Žilina, Slovenská republika

Systém

Fasáda: uhlová stojatá drážka, RHEINZINK
„predzvetraný^{pro} modrošedý“, 145 m², 1,5 t





OTIO DOM PRI FARE

Klient

Súkromný investor, Nitra, Slovenská republika

Architekt


sebastian nagy architects s.r.o.,
Nitra, Slovenská republika

Klamiarske práce

KOVER – Peter Vereš,
Cabaj – Čápor, Slovenská republika

Systém

Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý”,
150 m², 1,2 t









VILA VIETOR

Klient

Súkromný investor,
Bratislava – Lamač, Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. Jozef Kelbel,
Bratislava, Slovenská republika

Klamiarske práce

TERMOTECHNA,
Bratislava, Slovenská republika

Systém

Strecha: dvojité stojatá drážka,
RHEINZINK „lesklovalcovaný“, 250 m², 2 t





J&T RIVER HOUSE

Stavebník / Investor

Bratislavské nábrežie, s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika

Developer

J&T REAL ESTATE, a.s.,
Bratislava, Slovenská republika

Architekti:

Fáza 1:

IR Erick van Egeraat
Amsterdam, Holandské kráľovstvo

Fáza 2:

Ing. arch. Juraj Almássy
Ing. arch. Peter Bouda
Ing. arch. Richard Čečetka
Ing. arch. Ivan Masár
Bratislava, Slovenská republika

Klapiarske práce

FENESTRA Sk, spol. s r.o.,
Zlaté Moravce, Slovenská republika
POKRYSTAV, s.r.o.,
Miloš Kavecký, Tibor Kavecký,
Kamenná Poruba, Slovenská republika

Systém

Fasáda: podhl'ady, veľkorozmerové šablóny,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
5 000 m², 50 t









OBYTNÝ KOMPLEX EUROHOME

Investor

GLOBAL – Žilina, a.s.,
Žilina, Slovenská republika

Architekt

AMIR MANN & AMISHINAR,
ARCHITECTS PLANNERS LTD., Israel

Projektant

Michal Diviš ARCHITEKTI,
Žilina, Slovenská republika



Klapiarske práce

SIIMSTAV s.r.o.,
Kamenná Poruba, Slovenská republika

System

Fasáda: drážkový panel,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
550 m², 7 t

Oplechovania: RHEINZINK „predzvetraný^{pro}
modrošedý“, 1 300 m², 10 t





RETRO

Investor

Centaurea, a.s., Bratislava, Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. René Baranyai,
RB ARCHITECTS s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika

Projektant

Ing. Ivan Bučko – ORPIS, Ing. Marián Krajčí,
Bratislava, Slovenská republika

Klmpiarske práce

Dukastav s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Systém

Fasáda: RHEINZINK SF 25-drážkový panel,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} bridlicovošedý“,
1 400 m², 14 t

Podhlády: špeciálny trapézový profil,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} bridlicovošedý“,
2 100 m², 10 t







ROZADOL

Investor

EAST-WEST Development, s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. Peter Moravčík,
Bratislava, Slovenská republika
Ing. arch. Juraj Šujan,
Bratislava, Slovenská republika

Klapiarske práce

T.C.T. comp, spol. s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika

Systém

Fasáda: RHEINZINK T 25/88-700,
trapézový profil, RHEINZINK „predzvetraný^{pro}
modrošedý“, 8 000 m²





REKONŠTRUKCIA ÚDOLNEJ STANICE SOLISKO A SLALOM CLUBU

Klient

1. Tatranská a.s.,
Štrbské Pleso, Slovenská republika

Architekt

CUBE DESIGN, s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika

Klmpiarske práce

Jozef Kuzma & syn s.r.o.,
Malý Slavkov, Slovenská republika

Systém

Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} bridlicovošedý“,
625 m², 4,5 t









AQUACITY

Klient

AquaCity Poprad, Slovenská republika

Architekti

Ing. arch. Pavel Kučera, Ing. arch. Filip Rubáš,
ARCHSTUDIO s.r.o., Brno, Česká republika

Klamiarske práce

Rubing Slovakia s.r.o.,
Turzovka, Slovenská republika
PR MONT s.r.o. Poprad, Slovenská republika

Systém

Fasáda: drážkový panel
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} bridlicovošedý“,
1 500 m², 17 t





RELAXX CENTRUM

Klient

ATRIUM RELAX s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika

Architekti

Ing. arch. Peter Kručay,
Bratislava, Slovenská republika
Ing. arch. Andrea Klimková,
Bratislava, Slovenská republika

Klampiarske práce

PR Mont s.r.o., Poprad, Slovenská republika

Systém

Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
1 600 m², 12 t

Fasáda: uhlová stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
2 200 m², 19 t









NEMOCNICA MEDISSIMO

Investor

SI-REAL s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. Jaroslav Meheš,
Bratislava, Slovenská republika


Klapiarske práce

ARMAKOV – Milan Filičko,
Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Systém

Fasáda: veľkorozmerové šablóny,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
200 m², 2 t

Podhlády: uhlová stojatá drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
450 m², 3,2 t





DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO

Investor

Prešovský samosprávny kraj,
Prešov, Slovenská republika

Architekt

Akad. arch. Štefan Mitro /autor rekonštrukcie,
Prešov, Slovenská republika

Klampiarske práce

DACH spol. s r.o., Prešov, Slovenská republika

Systém

Strecha:

RHEINZINK QUICK STEP – stupňovitá strecha
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
1 500 m², 15 t









KRAJSKÝ SÚD

Investor

Krajský súd,
Banská Bystrica, Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. Igor Teplan,
Banská Bystrica, Slovenská republika

Klamiarske práce

Š- strechy, Banská Bystrica, Slovenská republika
Ornamentálne prvky – Miroslav Kartík

Systém

Strecha: kosoštvorcové šablóny,
RHEINZINK „lesklovalcovaný“
Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „leklovalcovaný“, 3 000 m², 31 t





REMESELNÍCKY DOM

Klient

Súkromný investor, Žilina, Slovenská republika

Architekt


Ing. arch. Peter Dunajovec,
Žilina, Slovenská republika

Klapiarske práce

KONTRAKTING, a.s.,
Žilina, Slovenská republika

Systém

Strecha: kosoštvorcové šablóny,
RHEINZINK „lesklovalcovaný“, 420 m², 4,2 t
Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „lesklovalcovaný“, 150 m², 1,8 t









HRAD SLOVENSKÁ LUPČA

Klient

Železiarne Podbrezová a.s.,
Podbrezová, Slovenská republika

Architekt

Ing arch. Roman Turčan,
Banská Bystrica, Slovenská republika

Klamiarske práce

I. etapa – Š- strechy,
Banská Bystrica, Slovenská republika
II. a III. etapa – LAAB, s.r.o.,
Banská Bystrica, Slovenská republika

Systém

Strecha: kosoštvorcové šablóny,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro}
bridlicovošedý“, 1 800 m², 18 t
Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro}
bridlicovošedý“, 400 m², 3 t





GRAND HOTEL KEMPINSKI HIGH TATRAS *****



Klient

Kúpele Štrbské Pleso, a.s., Slovenská republika

Developer

J&T REAL ESTATE, a.s., Slovenská republika

Architekt

Černo Architekten, Dipl. Ing. arch. Peter Černo,
Mníchov, Nemecko

Projektant

GFI, a.s. Bratislava, Slovenská republika

Klapiarske práce

TRYMONT, spol. s r.o.


Lučivná, Slovenská republika

TULIS Strechy Smižany, Slovenská republika

System


Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
1 000 m², 7,5 t

Šablóny: RHEINZINK „predzvetraný^{pro}
modrošedý“, 4 000 m², 45 t









KAŠTIEL TONKOVCE

Klient

Súkromný investor, Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. Eva Ondrušková,
Bratislava, Slovenská republika

Ing. arch. Teodor Engliš,
Bratislava, Slovenská republika

Klamiarske práce

Klamiarstvo Fidler,
Vinohrady nad Váhom, Slovenská republika

System

Strecha: kosoštvorcové šablóny
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
1 250 m², 13,5 t

Strecha: dvojité stojaté drážka
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
1 000 m², 7,5 t

Strecha: QUICK STEP – stupňovitá strecha,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
100 m², 1 t



KOSTOL SV. GORAZDA

Klient

Rímsko-katolícky farský úrad sv. Gorazda,
Nitra-Klokočina, Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. František Dulík,
Nitra, Slovenská republika
Ing. arch. Martin Dulík,
Nitra, Slovenská republika

Projektant

Ing. Jaroslav Franta, Nitra, Slovenská republika

Klampiarske práce

KOVER – Peter Vereš,
Cabaj – Čápor, Slovenská republika

Systém

Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „lesklovalcovaný“, 1 200 m², 9 t
Strešné štíty: uhlová stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetraný^{pro} modrošedý“,
150 m², 1 t









RÍM. KATOLÍCKY KOSTOL

Klient

Rímsko-katolícky farský úrad Bratislava-Rača,
Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. Ladislav Bánhegyi,
Bratislava, Slovenská republika

Klamiarske práce

ARMAKOV – Milan Filičko,
Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Systém

Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „lesklovalcovaný“, 500 m², 3,3 t







RÍM. KATOLÍCKY KOSTOL

Klient

Rímsko-katolícky farský úrad Senica,
Slovenská republika

Architekt

Ing. arch. Klement Trizuljak,
Bratislava, Slovenská republika

Klmpiarske práce

TECTUM NOVUM, a. s.,
Zemné, Slovenská republika
JOMAT, s.r.o.,
Komárno, Slovenská republika

Systém

Strecha veža: uhlová stojatá drážka s priečnym
delením, RHEINZINK „predzvetraný^{pro}
bridlicovošedý“, 160 m², 1,5 t
Strecha kostol: dvojité stojatá drážka,
RHEINZINK „bridlicovošedý“, 2 100 m², 15,5 t





KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO

Klient

Rímsko-katolícky farský úrad Dúbravka,
Bratislava, Slovenská republika

Architekti

Ing. arch. Marián Lupták,
Bratislava, Slovenská republika
Mag. arch. Andrej Režucha,
Bratislava, Slovenská republika
Ing. arch. L'udovít Režucha,
Bratislava, Slovenská republika

System

Strecha: dvojité stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetralý^{pro}, modrošedý“,
1 390 m², 11 t

Fasáda: uhlová stojaté drážka,
RHEINZINK „predzvetralý^{pro}, modrošedý“,
60 m², 0,4 t







RHEINZINK SK s.r.o.
Zadunajská cesta 6
851 01 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 5341 4565
Fax: +421 2 5363 2802

info@rheinzink.sk
www.rheinzink.sk