



ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Фасадные системы

Предисловие

В чём ценность самого лучшего материала, если он не даёт простора для творчества? Чем полезна самая лучшая идея, если её не из чего воплотить? Индивидуальные решения требуют таких материалов, которые дают возможность творить и превращать идеи в формы. А также сопровождение, которое обеспечивает не только техническое, но и эстетическое совершенство.

Эти возможности даёт Вам материал RHEINZINK. Марка говорит не только об уникальном материале для фасада и кровли. Это высочайший сервис, которым обеспечены ваши идеи независимо от масштаба проекта. Мы предлагаем решения, которые так же индивидуальны, как и ваш проект. Богатый выбор систем от RHEINZINK: кровельные, фасадные системы и решения, использующие солнечную энергию, а также множество вариантов укладки облегчает путь от чертежа до готового решения.

Материал RHEINZINK принимает любую форму, он необычайно красив во времени и гармонично вписывается в любую архитектурную среду. При этом материал RHEINZINK, бесспорно, отвечает требованиям устойчивого строительства. Он не требует ухода и обслуживания, служит многим поколениям и обладает образцовым экологическим балансом.

Примеры использования материала, которые вы найдёте в этой брошюре, показывают, какой потенциал заложен в экологически чистом материале RHEINZINK и какие существуют возможности применения – от идеи до готового объекта.

Москва, май 2020





Центральное здание университета *Leuphana*, Люнебург, Германия



TRUMPF Sachsen GmbH, Нойкирх, Германия



Rosevia Resort, Ястребиная Гора, Польша

RHEINZINK-Большие ромбы

Основное применение больших ромбов – большие фасады и крыши. На таких поверхностях особенно эффектно раскрывается эстетика ромбов. Благодаря использованию ромбов разных размеров и в разном сочетании у архитектора нет ограничений в оформлении фасада. Большие ромбы RHEINZINK предлагаются как в патинированном варианте - RHEINZINK-prePATINA blaugrau и schiefergrau, так и в обычно-вальцованном варианте RHEINZINK-CLASSIC. При выборе обычно-вальцованной поверхности открываются дополнительные возможности для фасада. Неравномерное естественное патинирование даёт необыкновенные оттенки на каждом ромбе и по всему фасаду в целом. Большие ромбы могут быть произведены по индивидуальным размерам из материала с различными поверхностями.

- Индивидуальные размеры ромбов
- Разнообразные решения
- Стандартные поверхности
RHEINZINK-CLASSIC walzblank
RHEINZINK-prePATINA blaugrau
и schiefergrau
- Экологически чистый материал





Фото на титульном листе: народная школа, Вена, Австрия

Фото слева: *Charlotte Tower*, Копенгаген, Дания



Эдмонтон Сити Центр Аэропорт, Эдмонтон, Канада



Karl-Heinz Klein спортивный комплекс,
Хайлигенхаус, Германия



Жилой дом, Штутгарт, Германия


RHEINZINK-Малые ромбы

Квадратные, остроконечные и разноформатные ромбы входят в группу продуктов малые ромбы RHEINZINK. В отличие от пластин и гонта с похожим внешним видом, малые ромбы RHEINZINK имеют загибы с лицевой и изнаночной стороны, которые образуют простой фальц. Благодаря своему малому размеру такие ромбы позволяют облицовывать поверхности со сложной геометрией, в том числе криволинейные. Классическим примером облицовки малыми ромбами RHEINZINK является отделка слуховых окон, каминных труб и фронтонов.

Малые ромбы так же применяются на кровле с уклоном от 35°.

Малые ромбы могут быть произведены по индивидуальным размерам из материала с различными поверхностями.

- **Различные размеры**
- **Гибкая подгонка по форме здания**
- **Стандартные поверхности**
RHEINZINK-CLASSIC walzblank
RHEINZINK-prePATINA blaugrau
и schiefergrau
- **Долговечный и экологически чистый материал, не требующий ухода**





Жилое и офисное здание, Гревенмахер, Люксембург



Жилой дом Гондеранж, Люксембург




Резиденция в Йоханнесбурге, ЮАР

RHEINZINK-Фальцевая техника

Фальцевая техника RHEINZINK - это соединение отдельных картин по длине. На фасадах, в первую очередь, применяется угловой вертикальный фальц, который может быть и на крыше при уклоне от 35° (при меньшем угле используется двойной вертикальный фальц). Он примечателен шириной фальца (около 12 мм). Всё чаще различная ширина картин и направление укладки разнообразят эту традиционную технику. Благодаря различной длине и ширине картин техника фальца позволяет воплотить самые сложные индивидуальные формы.

Фальцевые картины могут быть произведены по индивидуальным размерам из материала с различными поверхностями.

- Облицовка почти любой формы
- Картины разной ширины
- Стандартные поверхности
RHEINZINK-CLASSIC walzblank
RHEINZINK-prePATINA blaugrau
и schiefergrau
- Долговечный и экологически чистый материал, не требующий ухода





Caprivi-Lounge, Оснабрюк, Германия



Частный дом, Сканис, Швейцария



Фасад отеля, Гамбург, Германия


RHEINZINK-Горизонтальные панели

Горизонтальные панели характеризуются фиксированным швом шириной 20 мм и скрытым специальным креплением RHEINZINK. Благодаря этому способу крепления компенсируется температурное расширение металла, что обеспечивает длину панели до 6 м.

С различной шириной панелей можно создать динамичный дизайн фасада.

Горизонтальные панели могут быть произведены по индивидуальным размерам из материала с различными поверхностями.

- Горизонтальная структура фасада
- Разная ширина панели
- Стандартные поверхности RHEINZINK-prePATINA blaugrau и schiefergrau
- Длина панелей до 6,0 м





Частный дом, Шмерлиц, Германия



Офисное здание, Гамбург, Германия




Двускатная кровля на частном доме

RHEINZINK-SP-Line

Новая и инновационная фасадная система SP-Line состоит из одной базовой панели и системных профилей, входящих в комплект. Панели могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально, легко стыкуются. Поперечное соединение: с регулярным или нерегулярным смещением, шов в шов, соединение с подкладочным или шульповым профилем, легко и без затруднений. Монтаж прост, эффективен и экономичен. Фасадная система RHEINZINK-SP-Line впечатляет своим современным видом и является качественной альтернативой для фасадов из дерева, камня или искусственных материалов.

- Простое проектирование и монтаж
- Комплектная модульная система
- Равномерная структура швов
- Изготовлен из серо-голубого титан-цинка RHEINZINK-prePATINA blaugrau





ИТТ, Бонн, Германия



Aprotex Centre, Виннипег, Канада




MG AVU Галерея современного искусства
Академии изобразительного искусства,
Прага, Чехия

RHEINZINK-Штуповые панели

Благодаря своей геометрии штуповая панель является особой облицовкой для фасада. Она напоминает деревянный фасад. Благодаря этой геометрии профиля игра светотени придаёт стильный акцент и оттенки, которые привлекают взгляд. Точное изготовление профилей (после детальной разработки и определения размеров) гарантирует оптимальный и экономичный монтаж на стройке.


Штуповые панели могут быть произведены по индивидуальным размерам из материалов с различными поверхностями.

- Поверхность «ёлочкой»
- Панели разной ширины
- Стандартные поверхности RHEINZINK-prePATINA blaugrau и schiefergrau
- Долговечный и экологически чистый материал, не требующий ухода





Columbarium, De Nieuwe Ooster Begraafplaats, Амстердам, Нидерланды



Офис Телеком, Дзубиаско, Швейцария




Фасад частной виллы, Москва, Россия

RHEINZINK—Универсальные панели

Основное преимущество универсальных панелей заключается в том, что можно выбрать ширину панели (200-333 мм) и ширину продольного шва 0-30 мм. Возможность укладки панелей в вертикальном и диагональном направлении даёт архитектору уникальные возможности для воплощения своих идей. Благодаря этому можно оптимизировать разные части здания. Так, например, при санации или дополнительном утеплении можно за короткое время реализовать долговечное качественное решение.

Универсальные панели могут быть произведены по индивидуальным размерам из материалов с различными поверхностями.

- **Разнообразный внешний вид**
- **Выбор размеров панелей и швов**
- **Стандартные поверхности**
RHEINZINK-prePATINA blaugrau
и schiefergrau
- **Экологически чистый материал**





Офисное здание Jansen Campus, Оберриет, Швейцария



Ergo Arena Sopot, Гданьск, Польша



Здание детского музея, Бостон, США

Дизайн поверхности с RHEINZINK

Фасадные системы RHEINZINK отлично зарекомендовали себя у архитекторов во всем мире. Особенно радует глаз структурное исполнение. Благодаря изгибам, закруглениям, приданию объема, тиснению или просечке материала возникает трёхмерное визуальное восприятие фасада и здание приобретает необычный характер, который становится визитной карточкой архитектуры. Ещё более впечатляющим становится игра естественного или искусственного света. Это позволяет добиться особых эффектов и позволяет обыграть части или полностью всё здание. Фасады становятся проводником идеи и здания оживают. С текстурными фасадными системами RHEINZINK даже доминирующие элементы здания приобретают филигранную огранку.

Ваша идея – наше решение

Показанные здесь образцы являются примером бесчисленных вариантов индивидуализации решения, которые доступны из материала линейки RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA, а также по запросу с другими поверхностями.

Если у вас есть какая-либо идея или вы в поиске практического решения, пожалуйста, обращайтесь к нам! Для помощи в проектировании тоже обращайтесь к нам! Мы последуем Вашей идее!




Фото справа: Подстанция и сетевая база Оэрликон, Цюрих, Швейцария








**ОДНА МАРКА -
5 ВИДОВ
ПОВЕРХНОСТИ**

**ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ
И СМЕЛОГО
ДИЗАЙНА**

● walzblank

RHEINZINK-CLASSIC

СУРОВАЯ.
ПЕРВОЗДАННАЯ.
ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ.





ПРИРОДНЫЙ ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ
ХАРАКТЕР САМОПАТИНИ-
РУЮЩЕЙСЯ ПОВЕРХНОСТИ.
ТИТАН-ЦИНК В СВОЕМ
ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ.

● blaugrau

● schiefergrau

RHEINZINK-prePATINA

БЛАГОРОДНАЯ.
ПАТИНИРУЮЩАЯ.
БЕЗ ПОКРАСКИ.



ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ
НАТУРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ПАТИНЫ. 100% ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ. 100% ВОЗМОЖНОСТЬ
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ.

- skygrey
- basalte










- gold
- braun
- blau
- rot
- grün
- schwarz

- reinweiß
- perlgold
- moosgrün
- nussbraun
- blau
- ziegelrot
- schwarzgrau

RHEINZINK-GRANUM
СТИЛЬНАЯ.
МАТОВАЯ.
СТРОГАЯ.

RHEINZINK-PRISMO
ИГРИВАЯ.
ПЕРЛАМУТРОВАЯ.
ДИНАМИЧНАЯ.

RHEINZINK-artCOLOR
ЦВЕТНАЯ.
ЖИВАЯ.
ТВОРЧЕСКАЯ.



SKYGREY И BASALTE. ЧЁРНАЯ И СЕРАЯ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ. СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН ФОСФАТИРОВАННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ.

ЭСТЕТИЧНА В ГАРМОНИИ
С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.
СДЕРЖАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
В ПОЛУПРОЗРАЧНОМ ВИДЕ.

ПОВЕРХНОСТЬ С ЭФФЕКТНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДИЗАЙНА.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗНО-
ОБРАЗИЕ ЦВЕТОВ И КРАСОК.

Присоединяйтесь к нам:



ООО «РАЙНЦИНК»
129343 Москва
пр-д Серебрякова 14Б, а/я 13
Россия

Тел.: +7 495 775 - 2235
Факс: +7 495 775 - 2236

info@rheinzink.ru
www.rheinzink.ru