



ОБЛИЦЮВАННЯ ФАСАДІВ

Фасадні системи

ОГЛЯД СИСТЕМ

Передмова

У чому цінність найкращого матеріалу, якщо він не дає простору для творчості? Чим корисна найкраща ідея, якщо її немає в чому втілити? Індивідуальні рішення вимагають таких матеріалів, які дають можливість творити і перетворювати ідеї у форми. І такий матеріал, який забезпечує не лише технічну, а й естетичну досконалість рішень.

Ці можливості дає вам матеріал RHEINZINK. Марка говорить не тільки про унікальний матеріал для покрівлі та фасаду. Це найвищий сервіс, який супроводжує ваші ідеї незалежно від масштабу проекту. Ми пропонуємо рішення, які так само індивідуальні як і ваш проект.

Багатий вибір систем від RHEINZINK - це покрівельні, фасадні системи та системи, що використовують сонячну енергію. Безліч варіантів монтажу полегшує шлях від проекту до готового рішення.

Матеріал RHEINZINK може приймати будь-яку форму, він надзвичайно естетичний і гармонійно вписується в будь-яке архітектурне середовище. При цьому матеріал RHEINZINK безперечно відповідає також вимогам енергоефективного будівництва. Він не вимагає догляду і обслуговування, служить багатьом поколінням і володіє зразковим екологічним балансом.

Приклади використання матеріалу, які ви знайдете в цій брошурі, показують можливості застосування RHEINZINK-від ідеї до готового об'єкту.

Вйонзовна, Майдан, жовтень 2016





TRUMPF Sachsen GmbH, Нойкірх, Німеччина



Житловий будинок на Освальдгасе,
Відень, Австрія



Новий корпус, Університет Вікторії,
Werribee Campus, Уеррібі, Австралія

RHEINZINK-система великих ромбів

Основна область застосування ромбів – це фасади з великими площинами. На таких поверхнях особливо ефектно розкривається естетика ромбів. Завдяки використанню ромбів різних розмірів і їх поєднанню архітектор має багато можливостей для дизайну фасаду. Ромби RHEINZINK можна використовувати у кольорових рішеннях RHEINZINK-prePATINA blaugrau (сіро-голубий) або schiefergrau (темно-сірий), але також у walzblank (звичайно-вальцьованій) поверхні. При виборі останньої поверхні відкриваються додаткові можливості для фасаду. Нерівномірне природне патинування дає незвичайні колірні відтінки на кожному ромбі і всьому фасаді в цілому.

Для високої якості проекту ми виготовимо ромби індивідуально на Ваше замовлення також з покриттям RHEINZINK-PROTECT і RHEINZINK-COLOR.

- Індивідуальні розміри ромбів
- Різноманітні рішення
- Стандартні поверхні титан-цинку RHEINZINK-prePATINA walzblank, blaugrau і schiefergrau
- Екологічний продукт





Фото на титульній сторінці: Виробнича будівля Вога, Монтегранаро, Італія
Фото ліворуч: Оглядова вежа, Хенам Гун в провінції Джеон-Нам, Корея



Олімпійський стадіон, Япон, Китай



Головний офіс Berlinwasser Holding AG, Берлін, Німеччина





Корпус Sir Colin Cambell, Університет, Ноттінгем, Великобританія

RHEINZINK-система малих ромбів

Квадратні та гострокутні ромби входять до групи продуктів малі ромби RHEINZINK. На відміну від плиток і гонту зі схожим оптичним ефектом, малі ромби RHEINZINK мають загини з лицьової та тильної сторони. Завдяки своїм малим розмірам з ромбів можна легко і впевнено реалізувати будівлі складної конфігурації. Класичним прикладом для облицювання малими ромбами RHEINZINK є облицювання слухових вікон, лукарн, димарів і карнизів.

- Різні розміри
- Гнучке пристосування до форм будівлі
- Стандартні поверхні титан-цинку RHEINZINK-prePATINA walzblank, blaugrau і schiefergrau
- Довговічний і не вимагає догляду





Zinkhaus, Копенгаген, Данія



*Perth Convention & Exhibition Centre,
Перт, Австралія*




Вілла, Прага, Чехія

RHEINZINK-фальцевая техніка

Фальцева техніка RHEINZINK – це з'єднання окремих листів (панелей) по довжині фальцем. На фасадах застосовується виключно кутовий стоячий фальць. Він відрізняється шириною фальця (близько 12 мм). Завдяки різній довжині і ширині фальцева техніка дозволяє втілити навіть найскладніші індивідуальні форми. Станки та обладнання для профілювання оптимізують робочий процес не тільки при виготовленні профілів, а й закритті фальців. Для високої якості проекту ми розробимо під систему кутового стоячого фальцю індивідуально на Ваше замовлення також з покриттям RHEINZINK-PROTECT і RHEINZINK-COLOR.

- Облицювання майже будь-якої форми
- Картини різної ширини
- Стандартні поверхні титан-цинку RHEINZINK-prePATINA walzblank, blaugrau і schiefergrau
- Не потребує догляду та захисту





Житловий будинок, Шанта, Італія



Житловий будинок, Сідней, Австралія




FERI, Марібор, Словенія

RHEINZINK-система горизонтальних панелей

Горизонтальні панелі ззовні схожі на універсальні. Горизонтальні панелі монтуються за допомогою кляммерів, вздовж яких «рухається» панель, з фіксованим швом в 20 мм. Завдяки цьому способу кріплення компенсується температурне розширення металевої панелі. Ми можемо виконати фасад по Вашому замовленню також з поверхнею RHEINZINK-PROTECT або RHEINZINK-COLOR.

- Горизонтальне членування фасаду
- Можлива різна ширина панелей
- Підконструкція з плаваючим кріпленням
- Стандартні поверхні титан-цинку RHEINZINK-prePATINA walzblank, blaugrau і schiefergrau
- Довжина панелей можлива до 6,0 м





Житловий будинок, Шмерліц, Німеччина



Житловий будинок та бізнес-центр,
Лерте, Німеччина




Багатоквартирний будинок,
Ноймюнстер, Німеччина

RHEINZINK-система SP-Line

Інноваційна та комплексна фасадна система SP-Line. Система складається з базової панелі і попередньо виготовлених профілів примикання і можуть бути встановлені горизонтально або вертикально. Панелі накладаються «панель на панель». Шви між панелями можуть бути «розкидані», мати регулярну структуру або також з'єднуватись профілями без особливих труднощів і відходів матеріалу. Деталі вирішуються надзвичайно просто і економно. Система RHEINZINK-SP-Line вражає своїм сучасним виглядом і є доброю альтернативою для дерев'яних сендвічних елементів, каменю а також синтетичних матеріалів.

- Просте проектування та монтаж
- Комплексна модульна система
- Рівномірність ліній швів як по горизонталі так і по вертикалі
- Стандартна поверхня RHEINZINK-prePATINA blaugrau





Привокзальний пасаж, Устер, Швейцарія



Житловий будинок, АМПЕЛ, Нідерланди





MG AVU Галерея сучасного мистецтва Академії образотворчих мистецтв, Прага, Чехія

RHEINZINK-система накладних панелей

Завдяки своїй каскадній структурі накладна панель є особливою для облицювання фасаду. Вона нагадує дерев'яний дощатий фасад. Під дією світла і особливої геометрії профілів утворюється чудова гра світла і тіні, підкреслюючи контури. Точне виготовлення профілів (після детальної розробки і визначення розмірів панелей) гарантує оптимальний і економічний монтаж на будівництві. Ми можемо виконати фасад на Ваше замовлення також з покриттям RHEINZINK-PROTECT і RHEINZINK-COLOR.

- Поверхня накладних дощок
- Можливі панелі різної ширини
- Стандартні поверхні титан-цинку RHEINZINK-prePATINA walzblank, blaugrau і schiefergrau
- Не потребує догляду та захисту





Columbarium, De Nieuwe Ooster Begraafplaats, Амстердам, Нідерланди



Театр am Marienort (раніше: Les Misérables), Дуйсбург, Німеччина




Tropical Islands, Брізен-Бранд, Німеччина

RHEINZINK-система панелей SF

Головна перевага системи фальцевих панелей SF полягає в тому, що можна вибрати як ширину панелей (200-333 мм) так і ширину шва 0-30 мм. Можливість укладання панелей як вертикально так і по діагоналі надає архітекторів унікальні можливості для втілення своїх ідей. Завдяки цьому можна оптимально збагатити візуальний ефект окремих частин будівель. Так, наприклад, при санації або додатковому утепленні фасаду можна швидко втілити довговічне якісне рішення. Ми можемо виконати фасад на Ваше замовлення також у поверхнях RHEINZINK-PROTECT або RHEINZINK-COLOR.

- Система панелей з гнучкою естетикою
- Можливість вибору розмірів панелей і шва
- Стандартні поверхні титан-цинку RHEINZINK-prePATINA blaugrau і schiefergrau
- Сертифікований як екологічний продукт





Житловий будинок, Берлін, Німеччина



Комплекс Multisports, Вальферданж, Люксембург





Житловий будинок, Даттельн, Німеччина

RHEINZINK-система синусоїдних профлістів

Завдяки своїй плавній формі класичної синусоїдної хвилі профілі виглядають особливо філігранно. Різні типи укладки - вертикальна, горизонтальна або діагональна - надають фасаду делікатну структуру, але також створюють чіткий візуальний розподіл фасаду. М'які світлотіньові ефекти дозволяють створити, особливо на великих поверхнях, чудову живу картину.

- Зручність великих форматів
- Підкреслена структура фасаду
- Стандартна поверхня титан-цинку RHEINZINK-prePATINA blaugrau
- Можливість різних розмірів хвиль на замовлення





Підвісна канатна дорога Verbier, Верб'є, Швейцарія



Школа Rosenberg, Нойгауз, Швейцарія




Підвісна канатна дорога Verbier, Верб'є, Швейцарія

RHEINZINK-система трапецивидних профлістів

Завдяки своїм чітким граням ребриста структура трапецивидного профілю стверджує при вертикальній, горизонтальній так і діагональній укладці. Ефектний контраст, що виникає при попаданні світла на площину має більш виразну естетику в порівнянні з синусоїдними профілями, де цей ефект значно м'якший. Можливість вибору укладки стороною А або стороною В дозволяє облицювати фасад одним профілем у двох варіантах.

- Зручність великих форматів
- Чітка лінійна структура фасаду
- Стандартна поверхня титан-цинку RHEINZINK-prePATINA blaugrau
- Можлива різна висота профілю на замовлення





RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Майдан · вул. Траса Любельська 57
05-462 Вйонзовна
Польша

Тел.: +48 22 7899191
Факс: +48 22 7899199

info@rheinzink.ua
www.rheinzink.ua